

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>GIRADISCHI</b>		
	Giradischi trazione a cinghia a triplo plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio e la base massello in noce italiano da 40mm curvato a macchina assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto ultrasmorzato in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-7 CERAMIC</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L470 x A210 x P360mm - Peso: 25kg	Versione massello Noce Italiano (WA) <b>6.600,00 €</b>
	Giradischi trazione a cinghia a triplo plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 40mm curvato a macchina oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto ultrasmorzato in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-5.1</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L470 x A210 x P360mm - Peso: 25kg	Versione massello Noce Italiano (WA) <b>5.850,00 €</b> Versione di colore Black Laccato (BL) o White Laccato (WL) <b>4.950,00 €</b>
	Giradischi trazione a cinghia a doppio plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 50mm curvato a macchina, oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-5.1</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso. Dimensioni: L425 x A200 x P360mm - Peso: 15kg	Versione massello noce italiano (WA) <b>3.950,00 €</b> Versione di colore Laccato Black o White <b>3.450,00 €</b>
	Giradischi trazione a cinghia a doppio plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 50mm curvato a macchina, oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto in Vinile Black da 20mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-5.1</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A200 x P360mm - Peso: 13,5kg	Versione massello noce italiano (WA) <b>2.750,00 €</b> Versione di colore Laccato Black (BL) o White (WL) <b>2.450,00 €</b>
	Giradischi trazione a cinghia con plinto in MDF da 30mm impiallacciato noce o in Acrilico Trasparente e Black - Piatto in Vinile Black da 20 mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-5 da 9°</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 10kg	Versione Noce (WA), Acrilico (AT), Pelle Nero (LB), Pelle Bianco (LW), Pelle Rosso (LR), Pelle Sabbia (LS) <b>1.490,00 €</b> Versione di colore Black Laccato (BL) o White Laccato (WL) <b>1.290,00 €</b>
	Giradischi trazione a cinghia con plinto in MDF da 30mm laccato Black o White - Piatto in Vinile Black da 20mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-5 da 9°</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 10kg	Versione di colore Laccato Black (BL) o White (WL) <b>890,00 €</b>
<b>BRACCI</b>		
	Braccio lunghezza 9° – Snodo a 4 cuscinetti in microsferi in ceramica costruiti su specifiche da GRW - Braccio in Titanio e Alluminio - Regolazione altezza braccio sulla basetta giradischi (opzionale) - Lunghezza effettiva 242mm – Massa dinamica effettiva braccio 10g	<b>1.550,00 €</b>
	Braccio lunghezza 9° – Snodo a 4 cuscinetti in microsferi costruiti su specifiche da GRW - Braccio in Titanio e Alluminio - Regolazione altezza braccio sulla basetta giradischi (opzionale) - Lunghezza effettiva 242mm – Massa dinamica effettiva braccio 10g	<b>790,00 €</b>
<b>TESTINE PHONO</b>		
	Testina phono MC a bassa uscita - Tensione di uscita 0,25mV - Massa 11g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 4 ohm – Risposta in frequenza 5-55.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante con taglio Micro Ridge – Bobine in puro argento	<b>7.300,00 €</b>
	Testina phono MC - Tensione di uscita 0,35mV - Massa 11g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 20 ohm – Risposta in frequenza 10-55.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante con taglio Micro Ridge - Bobine in rame	<b>4.800,00 €</b>
	Testina phono MC ad alta uscita - Tensione di uscita 1,2mV - Massa 10g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 80 ohm – Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante Line contact – Bobine in rame	<b>2.750,00 €</b>
	Testina phono MC ad alta uscita - Tensione di uscita 1,2mV - Massa 10g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 130 ohm – Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical – Bobine in rame	<b>1.450,00 €</b>

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>TESTINE PHONO</b>		
<b>DONATELLO GOLD</b>	 Testina phono MC a bassa uscita - Tensione di uscita 0,5mV - Massa 7g - Peso di lettura 1.8 - 2.1g - Impedenza 40 ohm - Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical - Bobine in rame	950,00 €
<b>DONATELLO RED</b>	 Testina phono MC ad alta uscita - Tensione di uscita 1,8mV - Massa 7g - Peso di lettura 1.8 - 2.1g - Impedenza 140 ohm - Risposta in frequenza 10-35.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical - Bobine in rame	630,00 €
<b>VASARI GOLD</b>	 Testina phono MM - Tensione di uscita 5mV - Massa 9g - Peso di lettura 2g - Impedenza 1000 ohm - Risposta in frequenza 15-25.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante - Bobine in rame	350,00 €
<b>VASARI RED</b>	 Testina phono MM - Tensione di uscita 4mV - Massa 7g - Peso di lettura 2g - Impedenza 1000 ohm - Risposta in frequenza 15-25.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante - Bobine in rame	195,00 €
<b>PREAMPLIFICATORI PHONO</b>		
<b>PH-10</b>	 Preamplificatore phono MM/MC High-End - Due ingressi separati RCA - Uscite RCA e XLR bilanciate - Guadagno selezionabile a 4 posizioni -6db/0db/+6db/+12db - 9 posizioni di carico selezionabili 10/47kohm - 6 curve di equalizzazione - Connessione per Super alimentazione esterna PSU-10 opzionale - Display grafico a colori MC 68dB MC e MM 48dB (variabile) - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L220 x A80 x P260 mm - Peso: 4kg	1.250,00 €
	Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	
<b>PH-1</b>	 Preamplificatore phono MM/MC - Ingresso RCA - Uscite RCA 2V fissi - Guadagno 70dB MC > 48dB MM > 65dB MC - Impedenza d'ingresso 470 ohm MC / 47kohm MM - Dimensioni: L100 x A108 x P260 mm - Peso: 3,5kg	595,00 €
	Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	
<b>LETTORI CD</b>		
<b>CD-1000 MKII NEW</b>	 Lettore Cd High-End - Lettura CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, circuito Zero-Clock (Jitter Reduction con T.I. CDCE906 Master Clock Generator) - DAC Burr-Brown 192 kHz/24bit (PCM1796) con meccanica Stream-Unlimited JPL-2580 - Cassetto disco in alluminio - Pannelli frontale/laterali/superiore separati in alluminio anti-vibrazione - 1 uscita digitale coassiale - 2 uscite analogiche RCA e XLR - Dimensioni: L430 x A135 x P375 mm - Peso: 10 kg	3.800,00 €
	Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	
<b>MODULO USB NEW</b>	Modulo USB per decodifica files DSD256 e PCM fino a 352,8kHz/24bit da PC/MAC per esaltare le prestazioni audio del CD1000 MKII	495,00 €
<b>CONVERTITORI D/A</b>		
<b>DS-1000</b>	 Convertitore D/A Hi-End con Streamer di rete Wi-Fi e LAN 192kHz/24bit con collegamento NAS via router - App iOS e Android - Internet radio - Ingresso USB asincrono per files PCM e DSD - Files audio supportati: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WAX, ASX, MPEG-4, M4A, MP3 - 3 ingressi digitali ottico e coassiale - Costruzione modulare per utilizzo superalimentazione esterna e collegamento stadio d'uscita a 6 (TUBE-1012) o 12 (TUBE-1006) selezionabile tramite controllo elettronico - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 15kg	6.500,00 €
	Versione con preamplificatore Black (BK) o Silver (SL)	
	Versione senza preamplificatore Black (BK) o Silver (SL)	4.800,00 €
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>		
<b>IS-1000 NEW</b>	 Super Amplificatore Integrato Hi-End con DAC in due versioni a scelta (PCM-1796 o PCM-1792A) e Streamer di rete Wi-Fi e LAN 192kHz/24bit - Potenza 125W x 2 su 8ohm / 250W x 2 su 4ohm - Files audio supportati: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WAX, ASX, MPEG-4, M4A, MP3 - 3 ingressi digitali ottici e 1 coassiale - 1 ingresso USB-A, LAN/WLAN, Servizi di streaming supportati: ROON Ready, TIDAL, MQA (via TIDAL), Qobuz, Spotify, Spotify Connect, Deezer, V-Tuner - Ingressi analogici RCA e XLR bilanciati - Ingresso AV-In - Ingresso Phono MM/MC - Uscita di linea fissa e variabile - Regolazione Fattore di Smorzamento - Controllo Booster a 3 posizioni per fine tuning piccoli diffusori acustici - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 18kg	4.950,00 €
	Versione con DAC PCM-1792A Black (BK) o Silver (SL)	
	Versione con DAC PCM-1796 Black (BK) o Silver (SL)	4.200,00 €
<b>AMPLIFICATORI DI POTENZA</b>		
<b>PA-1175</b>	 Amplificatore finale di potenza High-End - Costruzione a circuiti totalmente bilanciati - Potenza 175W x 2 su 8ohm - Utilizzabile in mono 350W in collegamento BTL - Stadio di potenza a 8 transistor Single-Ended per canale - Ingressi RCA o XLR selezionabili - Regolazione Fattore di Smorzamento - Regolazione ottica del Bias - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P370mm - Peso: 25kg	4.800,00 €
	Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	
<b>PREAMPLIFICATORI</b>		
<b>P-1000</b>	 Preamplificatore di linea in Classe A High-End con 6 stadi di guadagno e volume a Relè/Ottico - Alimentazione Dual Mono Ultra-Lineare a triplo trasformatore - 5 ingressi RCA o XLR bilanciati - Uscite pre RCA e XLR - Costruzione modulare per utilizzo Super Alimentazione esterna e collegamento stadio d'uscita a 6 (TUBE-1012) o 12 (TUBE-1006) selezionabile tramite controllo elettronico - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P365mm - Peso: 15kg	6.500,00 €
	Versione con DAC Black (BK) o Silver (SL)	
	Versione senza DAC Black (BK) o Silver (SL)	5.850,00 €

Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa
<b>STADI DI USCITA A VALVOLE</b>		
 <b>TUBE-1012 NEW</b>	Stadio di uscita a valvole in Classe A – Stadio a valvole ottimizzato per tutte le sorgenti e preamplificatori della serie 1000 - Alimentazione induttiva multipla per lo stadio di uscita a 12 valvole per esaltare le prestazioni audio - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 12kg  Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	5.300,00 €
 <b>TUBE-1006</b>	Stadio di uscita a valvole in Classe A – Stadio a valvole ottimizzato per tutte le sorgenti e preamplificatori della serie 1000 - Alimentazione Dual Mono per lo stadio di uscita a 6 valvole per esaltare le prestazioni audio - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 12kg  Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	2.950,00 €
<b>UNITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA</b>		
 <b>PSU-1000 NEW</b>	Super alimentazione esterna induttiva con filtro a doppio induttore Gold Note Dual Choke - 6 trasformatori audio-grade - 6 regolatori di tensione ultra-low noise - +12V, +5V dedicati alla gestione unità, +/- 14V dedicati allo stadio analogico e al filtro induttivo - Reiezione interferenze Linea: >80dB, reiezione interferenze Common Mode: >80dB, tempo di risposta in piena potenza: <2,5usec - Finiture Black e Silver - Dimensioni 430 x 135 x 375 mm - Peso: 15 kg  Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	2.950,00 €
 <b>PSU-10 NEW</b>	Super Alimentazione induttiva esterna per preamplificatore phono PH-10 - 4 trasformatori di cui 3 dedicati alla sezione di alimentazione e 1 al filtro induttivo - Filtro Gold Note Dual Choke Design per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 5kg  Versione di colore Black (BK) o Silver (SL)	890,00 €
<b>DIFFUSORI ACUSTICI</b>		
 <b>XS-85</b>	Coppia diffusori da pavimento a due moduli 3 vie a design QB3 N.4 - Potenza massima 300W - Risposta in frequenza 30-30.000Hz - 2 woofer SEAS con membrana in Nextel da 220mm - 2 midrange SEAS con membrana in Nextel da 150mm - Tweeter a cupola morbida realizzato su specifiche con doppia camera in alluminio trattato - Pannelli frontali Super Recessed Curved – Doppia struttura rinforzata ad alto smorzamento - Sensibilità 89dB - Finiture Grand piano Black con opzione pannelli laterali Walnut, Black o White - Dimensioni: L357 x A1280 x P665mm - Peso: 90kg cadauno.  Versione di colore Noce (WA), Black Laccato (BK) o White Laccato (WL)	38.000,00 €
 <b>XT-7</b>	Coppia diffusori da pavimento con cabinet rinforzato a doppi pannelli 3 vie - Potenza massima 300W - Risposta in frequenza 35-30.000Hz - 2 woofer SEAS con membrana in polipropilene ricotto intrecciato da 150mm - Midrange SEAS con membrana in polipropilene ricotto intrecciato da 150mm - Tweeter a nastro AMT - Sensibilità 90dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano, Noce Grafite, Black lucido o White lucido - Dimensioni: L365 x A1110 x P525mm - Peso: 50kg cadauno.  Versione di colore Noce (WA), Black Laccato (BK) o White Laccato (WL)	14.000,00 €
 <b>A6 EVO NEW</b>	Coppia diffusori da pavimento con cabinet rinforzato a doppi pannelli 3 vie e design ultra-slim - Potenza massima 150W - Risposta in frequenza 40-20.000Hz - 2 mid-woofer SEAS da 150mm - Tweeter a cupola morbida da 25mm - Sensibilità 88dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano o Black lucido - Dimensioni: L230 x A1080 x P285mm - Peso: 30kg cadauno.  Versione di colore Noce Laccato (WL) Versione di colore Black Laccato (BL)	6.500,00 € 6.000,00 €
 <b>A3 EVO NEW</b>	Coppia diffusori da stand a 2 vie - Risposta in frequenza 45-20.000Hz - 1 mid-woofer SEAS da 150mm - Tweeter a cupola morbida da 25mm - Sensibilità 87dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano o Black lucido - Dimensioni: L230 x A350 x P285mm - Peso: 10kg cadauno.  Versione di colore Noce Laccato (WL) Versione di colore Black Laccato (BL)	3.800,00 € 3.500,00 €
<b>CAVI</b>		
<b>FIRENZE USB</b>	Cavo USB audio (terminali A-B) Gold Note - Design bilanciato con doppio isolamento - Lunghezza 1mt	120,00 €
<b>FIRENZE ETHERNET</b>	Cavo Ethernet Gold Note con isolamento reale - lunghezza 2mt	150,00 €
<b>CAVO PHONO PLUS</b>	Cavo Phono – RCA Gold Note con placcatura dorata - Conduttori in rame Solid Core in bagno d'olio - Connessioni XLR disponibili su richiesta - Lunghezza 1,5mt.	450,00 €
<b>CAVO PHONO</b>	Cavo Phono – RCA Gold Note con placcatura dorata - Conduttori in rame multifilare OFC puro 100% - Lunghezza 1,5mt.	195,00 €
<b>LUCCA AC</b>	Cavo di alimentazione Gold Note – Prese IES/Schuko - Conduttori in rame multifilare OFC puro 100% - Lunghezza 1,5mt.	195,00 €
<b>LEGENDA FINITURE</b>	NOCE: (WA), NOCE LACCATO: (WL), ACRILICO TRASPARENTE: (AT) PELLE NERO (LB), PELLE BIANCO (LB), PELLE ROSSO (LR), PELLE SABBIA (LS) BLACK LACCATO: (BL) WHITE LACCATO: (WL) BLACK: (BK) SILVER: (SL)	

Sito web: [www.goldnote.it](http://www.goldnote.it) - Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni anche senza preavviso