























Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa
<b>GIRADISCHI</b>		
	Giradischi trazione a cinghia a triplo plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio e la base massello in noce italiano da 40mm curvato a macchina assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto ultrasmorzato in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – <b>Braccio B-7 CERAMIC</b> - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Peso: 20kg	
<b>MEDITERRANEO B-7 CERAMIC</b>	Mobile in massello di Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta) Versione Gold Leaf	7.490,00 € 7.990,00 €
	Giradischi trazione a cinghia a triplo plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 40mm curvato a macchina oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto ultrasmorzato in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – Braccio B-5.1 - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L470 x A210 x P360mm - Peso: 20kg	
<b>MEDITERRANEO B-5.1</b>	Mobile in massello di Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta)	6.490,00 €
	Giradischi trazione a cinghia a doppio plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 50mm curvato a macchina, oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto in Vinile Black da 45mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – Braccio B-5.1 - Coperchio antipolvere in acrilico incluso. Dimensioni: L425 x A200 x P360mm - Peso: 15kg	
<b>GIGLIO</b>	Mobile in massello di Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta)	4.590,00 €
	Giradischi trazione a cinghia a doppio plinto isolato: il piano in acrilico da 20mm, il plinto da 3mm in Titanio, la base in massello di noce italiano da 50mm curvato a macchina, oppure in MDF laccato Black o White assicurano la migliore rigidità e controllo della frequenza – Piatto in Vinile Black da 20mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – Braccio B-5.1 - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A200 x P360mm - Peso: 13,5kg	
<b>PIANOSA</b>	Versione massello Noce Italiano (WA) o di colore Laccato Black (BL)	2.990,00 €
	Giradischi trazione a cinghia con plinto in MDF da 30mm impiallacciato noce o in Acrilico Trasparente e Black - Piatto in Vinile Black da 20 mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – Braccio B-5 da 9" - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 9kg	
<b>VALORE 425 PLUS</b>	Versione Noce (WA), Acrilico (AT), Silver (SL) Versione di colore Black Laccato (BL)	1.790,00 € 1.590,00 €
	Giradischi trazione a cinghia con plinto in MDF da 30mm laccato Black o White - Piatto in MDF da 20mm di spessore – Motore a 12Volt con controllo elettronico della velocità PSU proprietario Gold Note – Braccio Gold Note da 9" - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 7kg	
<b>VALORE 425 LITE</b>	Versione di colore Laccato Black (BL) o White (WL)	895,00 €
<b>BRACCI</b>		
	Braccio lunghezza 9" – Snodo a 4 cuscinetti in microsferi in ceramica costruiti su specifiche da GRW - Braccio in Titanio e Alluminio - Regolazione altezza braccio sulla basetta giradischi (opzionale) - Lunghezza effettiva 242mm – Massa dinamica effettiva braccio 10g	
<b>B-7 CERAMIC</b>		1.990,00 €
	Braccio lunghezza 9" – Snodo a 4 cuscinetti in microsferi costruiti su specifiche da GRW - Braccio in Alluminio - Regolazione altezza braccio sulla basetta giradischi (opzionale) - Lunghezza effettiva 242mm – Massa dinamica effettiva braccio 10g	
<b>B-5.1</b>		990,00 €
<b>TESTINE PHONO</b>		
	Testina phono MC a bassa uscita - Tensione di uscita 0,25mV - Massa 11g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 4 ohm – Risposta in frequenza 5-55.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante con taglio Micro Ridge – Bobine in puro argento	
<b>TUSCANY GOLD</b>		7.490,00 €
	Testina phono MC - Tensione di uscita 0,35mV - Massa 11g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 20 ohm – Risposta in frequenza 10-55.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante con taglio Micro Ridge - Bobine in rame	
<b>TUSCANY RED</b>		4.790,00 €
	Testina phono MC a bassa uscita - Tensione di uscita 0,4 mV - Massa 10g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 80 ohm – Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in Boron con stilo in diamante Line contact – Bobine in rame	
<b>MACHIAVELLI GOLD MKII</b>		2.990,00 €
	Testina phono MC ad alta uscita - Tensione di uscita 0,5 mV - Massa 10g – Peso di lettura 1.8 – 2.1g - Impedenza 130 ohm – Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical – Bobine in rame	
<b>MACHIAVELLI RED MKII</b>		1.790,00 €

Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa
<b>TESTINE PHONO</b>		
 <b>DONATELLO GOLD</b>	Testina phono MC a bassa uscita - Tensione di uscita 0,5mV - Massa 7g - Peso di lettura 1.8 - 2.1g - Impedenza 40 ohm - Risposta in frequenza 10-40.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical - Bobine in rame	990,00 €
 <b>DONATELLO RED</b>	Testina phono MC ad alta uscita - Tensione di uscita 1,8mV - Massa 7g - Peso di lettura 1.8 - 2.1g - Impedenza 140 ohm - Risposta in frequenza 10-35.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante Micro Elliptical - Bobine in rame	790,00 €
 <b>VASARI GOLD</b>	Testina phono MM - Tensione di uscita 5mV - Massa 9g - Peso di lettura 2g - Impedenza 1000 ohm - Risposta in frequenza 15-25.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante - Bobine in rame	390,00 €
 <b>VASARI RED</b>	Testina phono MM - Tensione di uscita 4mV - Massa 7g - Peso di lettura 2g - Impedenza 1000 ohm - Risposta in frequenza 15-25.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante - Bobine in rame	230,00 €
 <b>ES-78</b>	Testina phono MM - Tensione di uscita 4mV - Massa 5g - Peso di lettura 2g - Impedenza 1000 ohm - Risposta in frequenza 20-20.000 Hz. - Compliance 10x10-6cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante - Bobine in rame	120,00 €
<b>VASARI GOLD TIP</b>	Pick up ricambio VASARI GOLD	150,00 €
<b>VASARI RED TIP</b>	Pick up ricambio VASARI RED	95,00 €
<b>PREAMPLIFICATORI PHONO</b>		
 <b>PH-1000 NEW</b>	Preamplificatore phono MM/MC High-End - Due ingressi separati RCA - Ingressi XLR bilanciati - Uscite RCA e XLR bilanciate - 6 posizioni di guadagno selezionabili (-4dB/-2dB -0dB/+2dB/+4dB/+6dB) - 12 posizioni di carico selezionabili - 20 curve di equalizzazione con opzione Enhanced - Connessione per Super alimentazione esterna PSU-1000 opzionale - Display grafico a colori - Guadagno MC 65dB MC e MM 40dB - Dimensioni: L430 x A1350 x P375 mm - Peso: 12kg	9.600,00 €
<b>PH-1000 LINE NEW</b>	Versione con preamplificatore in pura Classe A Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	13.500,00 €
 <b>PH-10</b>	Preamplificatore phono MM/MC High-End - Due ingressi separati RCA - Uscite RCA e XLR bilanciate - Guadagno selezionabile a 4 posizioni -6dB/0dB/+6dB/+12dB - 9 posizioni di carico selezionabili 10/47kohm - 6 curve di equalizzazione - Connessione per Super alimentazione esterna PSU-10 opzionale - Display grafico a colori - MC 68dB MC e MM 48dB (variabile) - Dimensioni: L220 x A80 x P260 mm - Peso: 4kg	1.590,00 €
	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	
<b>LETTORI CD</b>		
 <b>CD-1000 MKII Deluxe</b>	Lettore Cd High-End - Lettura CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, circuito Zero-Clock (Jitter Reduction con T.I. CDCE906 Master Clock Generator) - DAC Burr-Brown 192 kHz/24bit (PCM1792A) con meccanica Stream-Unlimited JPL-2800 - Cassette disco in alluminio - Pannelli frontale/laterali/superiore separati in alluminio anti-vibrazione - 1 uscita digitale coassiale - 2 uscite analogiche RCA e XLR - Dimensioni: L430 x A135 x P375 mm - Peso: 12 kg	4.800,00 €
	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	
<b>CONVERTITORI D/A E STREAMER</b>		
 <b>DS-10</b>	Convertitore D/A/Preamplificatore/Amplificatore cuffie - Streamer di rete Wi-Fi e connessione LAN 192kHz/24bit - Due livelli di potenza selezionabili in uscita cuffie 1W/5W - Connessione Bluetooth 5.0 - App iOS e Android - Compatibile con Airplay, Tidal, MQA via Tidal, Qobuz, Spotify, Spotify Connect, Deezer, V-Tuner - Roon Ready - Ingresso USB asincrono per files PCM e DSD - DSD Ready nativo e via DoP - Ingressi digitali ottico e coassiale - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 4kg	2.490,00 €
	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	
<b>CONVERTITORI D/A E STREAMER</b>		
 <b>DS-10 PLUS</b>	Convertitore D/A/Preamplificatore/Amplificatore cuffie con ingresso analogico - Streamer di rete Wi-Fi e connessione LAN 192kHz/24bit - Due livelli di potenza selezionabili in uscita cuffie 1W/5W - Ingresso analogico 3,5mm - Connessione Bluetooth 5.0 - App iOS e Android - Compatibile con Airplay, Tidal, MQA via Tidal, Qobuz, Spotify, Spotify Connect, Deezer, V-Tuner - Roon Ready - Ingresso USB asincrono per files PCM e DSD - DSD Ready nativo e via DoP - Ingressi digitali ottico e coassiale - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 4kg	2.890,00 €
	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>		
 <b>IS-1000 DELUXE</b>	Super Amplificatore Integrato Hi-End con DAC PCM-1792A, Streamer di rete Wi-Fi e LAN 192kHz/24bit - Potenza 125W x 2 su 8ohm / 250W x 2 su 4ohm - Files audio supportati: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WAX, ASX, MPEG-4, M4A, MP3 - 3 ingressi digitali ottici e 1 coassiale - 1 ingresso USB-A, LAN/WLAN, Servizi di streaming supportati: ROON Ready, TIDAL, MQA (via TIDAL), Qobuz, Spotify, Spotify Connect, Deezer, V-Tuner - Ingressi analogici RCA e XLR bilanciati - Ingresso AV In - Ingresso Phono MM/MC - Uscita di linea fissa e variabile - Regolazione Fattore di Smorzamento - Controllo Booster a 3 posizioni per fine tuning piccoli diffusori acustici - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 18kg	5.190,00 €
<b>IS-1000 LINE</b>	Versione senza ingresso Phono MM/MC con DAC PCM-1796 Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	4.390,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>AMPLIFICATORI DI POTENZA</b>		
	Amplificatore finale di potenza High-End - Costruzione a circuiti totalmente bilanciati - Potenza 200W x 2 su 8ohm - Utilizzabile in mono 520W in collegamento BTL - Stadio di potenza a 8 transistor Single-Ended per canale - Ingressi RCA o XLR selezionabili - Regolazione Fattore di Smorzamento - Regolazione ottica del Bias - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P370mm - Peso: 22kg	
<b>PA-1175 MKII</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	6.790,00 €
	Amplificatore finale di potenza High-End serie 10 - Costruzione a circuiti totalmente bilanciati - Potenza 75W x 2 su 8ohm - 150W x 2 su 4ohm - Utilizzabile in mono in collegamento BTL 300W su 8ohm / 600W su 4ohm - Ingressi RCA o XLR selezionabili - Regolazione Fattore di Smorzamento - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 4kg	
<b>PA-10</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	1.590,00 €
<b>PREAMPLIFICATORI</b>		
	Preamplificatore di linea in Classe A High-End con 6 stadi di guadagno e volume a Relè/Ottico - Alimentazione Dual Mono Ultra-Lineare a triplo trasformatore - 8 ingressi indipendenti (4 RCA e 4 XLR) - 4 uscite pre (2 RCA e 2 XLR) - Costruzione modulare per utilizzo Super Alimentazione esterna e collegamento stadio d'uscita a 6 (TUBE-1012) o 12 (TUBE-1006) selezionabile tramite controllo elettronico - Dimensioni: L430 x A135 x P365mm - Peso: 15kg	
<b>P-1000 MKII</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	7.500,00 €
<b>STADI DI USCITA A VALVOLE</b>		
	Stadio di uscita a valvole in Classe A - Stadio a valvole ottimizzato per tutte le sorgenti e preamplificatori della serie 1000 - Alimentazione induttiva multipla per lo stadio di uscita a 12 valvole per esaltare le prestazioni audio - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 12kg	
<b>TUBE-1012</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	5.900,00 €
	Stadio di uscita a valvole in Classe A - Stadio a valvole ottimizzato per tutte le sorgenti e preamplificatori della serie 1000 - Alimentazione Dual Mono per lo stadio di uscita a 6 valvole per esaltare le prestazioni audio - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 12kg	
<b>TUBE-1006</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	3.990,00 €
<b>UNITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA</b>		
	Super alimentazione esterna induttiva per tutti i modelli serie 1000 con filtro a doppio induttore Gold Note Dual Choke - potenza 1.250 W - 9 trasformatori audio-grade - 6 regolatori di tensione ultra-low noise - +12V, +5V dedicati alla gestione unità, +/- 14V dedicati allo stadio analogico e al filtro induttivo - Dimensioni 425 x 110 x 360 mm - Peso: 22kg	
<b>PSU-1250</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	5.500,00 €
	Super alimentazione esterna induttiva per tutti i modelli serie 1000 con filtro a doppio induttore Gold Note Dual Choke - potenza 1.000 Watt, 5 trasformatori audio-grade - 6 regolatori di tensione ultra-low noise - +12V, +5V dedicati alla gestione unità, +/- 14V dedicati allo stadio analogico e al filtro induttivo - Dimensioni 425 x 110 x 360 mm - Peso: 20kg	
<b>PSU-1000</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	3.490,00 €
	Super Alimentazione induttiva esterna per i giradischi Gold Note - 4 trasformatori audio grade - 4 regolatori di tensione ultra-low noise con design "Noise Remover" - Regolazione di carico per tutte le uscite - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 3kg	
<b>PST-10</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	990,00 €
<b>UNITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA</b>		
	Super Alimentazione induttiva esterna per preamplificatore phono PH-10 - 4 trasformatori di cui 3 dedicati alla sezione di alimentazione e 1 al filtro induttivo - Filtro Gold Note Dual Choke Design per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 4kg	
<b>PSU-10</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	990,00 €
	Super Alimentazione induttiva esterna per streamer DS-10 e DS-10 PLUS - 4 trasformatori di cui 3 dedicati alla sezione di alimentazione e 1 al filtro induttivo - Filtro Gold Note Dual Choke Design per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica - Dimensioni: L220 x A80 x P260mm - Peso: 4kg	
<b>PSU-10 EVO</b>	Versione di colore Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	1.100,00 €
<b>DIFFUSORI ACUSTICI</b>		
	Coppia diffusori da pavimento a due moduli 3 vie a design QB3 N.4 - Potenza massima 300W - Risposta in frequenza 30-30.000Hz - 2 woofer SEAS con membrana in Nextel da 220mm - 2 midrange SEAS con membrana in Nextel da 150mm - Tweeter a cupola morbida realizzato su specifiche con doppia camera in alluminio trattato - Pannelli frontali Super Recessed Curved - Doppia struttura rinforzata ad alto smorzamento - Sensibilità 89dB - Finiture Grand piano Black con opzione pannelli laterali Walnut, Black o White - Dimensioni: L357 x A1280 x P665mm - Peso: 90kg cadauno.	
<b>XS-85</b>	Versione Gold Leaf Versione di colore Noce Laccato (WA), Black Laccato (BK) o White Laccato (WL)	48.000,00 € 38.200,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>DIFFUSORI ACUSTICI</b>		
	Coppia diffusori da pavimento con cabinet rinforzato a doppi pannelli 3 vie - Potenza massima 300W - Risposta in frequenza 35-30.000Hz - 2 woofer SEAS con membrana in polipropilene ricotto intrecciato da 150mm - Midrange SEAS con membrana in polipropilene ricotto intrecciato da 150mm - Tweeter a nastro AMT - Sensibilità 90dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano, Noce Grafite, Black lucido o White lucido - Dimensioni: L365 x A1110 x P525mm - Peso: 50kg cadauno.	Versione Gold Leaf   14.500,00 € Versione di colore Noce Laccato (WL), Black Laccato (BK)   13.500,00 €
	Coppia diffusori da pavimento con cabinet rinforzato a doppi pannelli 3 vie e design ultra-slim - Potenza massima 150W - Risposta in frequenza 40-20.000Hz - 2 mid-woofer SEAS da 150mm - Tweeter a cupola morbida da 25mm - Sensibilità 88dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano o Black lucido - Dimensioni: L230 x A1080 x P285mm - Peso: 30kg cadauno.	Versione di colore Noce Laccato (WL)   7.500,00 € Versione di colore Noce Naturale (WA)   6.990,00 €
	Coppia diffusori da stand a 2 vie - Risposta in frequenza 45-20.000Hz - 1 mid-woofer SEAS da 150mm - Tweeter a cupola morbida da 25mm - Sensibilità 87dB - Finiture Black con opzione pannelli laterali Noce italiano o Black lucido - Dimensioni: L230 x A350 x P285mm - Peso: 10kg cadauno.	Versione di colore Noce Laccato (WL)   4.600,00 € Versione di colore Noce Naturale (WA)   3.990,00 €
	Coppia di stand - Base supporto diffusore in alluminio sagomato di 8 mm di spessore - Finitura Black - Dimensioni: L292 x A765 x P442mm - Peso: 12kg	Versione di colore Black (BK)   990,00 €
<b>CAVI</b>		
<b>FIRENZE USB</b>	Cavo USB audio (terminali A-B) Gold Note - Design bilanciato con doppio isolamento - Lunghezza 1mt	120,00 €
<b>FIRENZE ETHERNET</b>	Cavo Ethernet Gold Note con isolamento reale - lunghezza 2mt	150,00 €
<b>CAVO PHONO PLUS</b>	Cavo Phono - RCA Gold Note con placcatura dorata - Conduttori in rame Solid Core in bagno d'olio - Connessioni XLR disponibili su richiesta - Lunghezza 1,5mt.	450,00 €
<b>CAVO PHONO</b>	Cavo Phono - RCA Gold Note con placcatura dorata - Conduttori in rame multifilare OFC puro 100% - Lunghezza 1,5mt.	195,00 €
<b>LUCCA AC MKII</b>	Cavo di alimentazione Gold Note - Prese IES/Schuko - Conduttori in rame multifilare OFC puro 100% - Lunghezza 1,5mt.	195,00 €
<b>MAGNIFICO RECORD CLAMP</b>	Clamper per giradischi in alluminio deluxe ad alta efficacia di bloccaggio	280,00 €
<b>RECORD CLAMP</b>	Clamper per giradischi in alluminio da 200 g	60,00 €
<b>LEGENDA FINITURE</b>	NOCE: (WA), NOCE LACCATO: (WL), ACRILICO TRASPARENTE: (AT), BLACK LACCATO: (BL) BLACK: (BK), SILVER: (SL)	

Sito web: [www.goldnote.it](http://www.goldnote.it) - Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni anche senza preavviso