

Wharfedale

Loudspeaker manufacturer since 1932

SUPER DENTON

Heritage



3 YEAR
WARRANTY



Scan the QR code using a smart-phone device,
for product warranty registration online.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di installare questo prodotto leggere tutte queste istruzioni!



Questo simbolo indica che nella documentazione allegata a questa unità sono presenti importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Leggi queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire tutte le istruzioni.

Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere tutte le unità del sistema tramite l'alimentazione di rete.

Imposta il controllo del volume al minimo quando accendi il sistema o cambi sorgente e aumenta il livello gradualmente.

NON utilizzare l'amplificatore a tutto volume.

Assicurarsi che tutti gli altoparlanti del sistema siano cablati correttamente.

NON esporre gli altoparlanti a freddo, calore, umidità o luce solare eccessivi.

I diffusori non devono essere posizionati direttamente di fronte ad altre unità hi-fi, né condividere lo stesso ripiano o mobile.

NON posizionare oggetti pesanti sopra gli altoparlanti.

Alcuni produttori vietano il posizionamento di oggetti sopra i televisori. Consulta il manuale del tuo televisore prima di installare l'altoparlante direttamente sul tuo televisore. Consultare il rivenditore del televisore in caso di dubbi.

NON collegare i terminali degli altoparlanti all'alimentazione di rete.

NON smontare l'altoparlante. Al suo interno non sono presenti parti riparabili dall'utente e così facendo si invaliderà la garanzia.

Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato. È necessaria la manutenzione quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore annulleranno qualsiasi garanzia.

Wharfedale



Le nuove SUPER DENTON di Wharfedale fanno parte della serie Heritage di Wharfedale, basata sui design classici del passato di Wharfedale ma aggiornati con la moderna tecnologia di unità di azionamento, cabinet e crossover.

Quando fu introdotto il Denton 3, nel 1971, la sua brochure affermava che "riesce a combinare 3 altoparlanti... in un cabinet molto piccolo. Il suono risultante sorprenderà chiunque creda che l'alta fedeltà sia ottenibile solo con cabinet più grandi".

Oggi gli ingegneri di Wharfedale hanno replicato quel concetto con esattamente lo stesso obiettivo in mente: lo chiamiamo "SUPER DENTON".

SUPER DENTON è composto da tre unità di trasmissione avanzate: un'unità dei bassi con cono in Kevlar intrecciato da 6,5 pollici (165 mm), un'unità midrange a cupola da 2 pollici (50 mm) e un'unità acuti a cupola morbida da 1 pollice (25 mm).

L'unità dei bassi e il cabinet sono sintonizzati per ottenere una notevole estensione dei bassi fino a 40 Hz, al di sotto dell'accordatura fondamentale E1 di un basso standard, con il diaframma in Kevlar intrecciato che fornisce prestazioni realistiche da strumenti e voci nella gamma medio-bassa.

L'emissione dei medi superiori e degli acuti inferiori proviene da un'unità midrange basata sulla tecnologia dei pluripremiati altoparlanti EVO 4. Qui il driver a cupola in tessuto da 2 pollici fornisce la transizione ideale dai toni fondamentali trasportati dall'unità dei bassi alle sfumature armoniche con frequenza più alta. L'ampia dispersione di questo diaframma a cupola è responsabile della chiarezza e della finezza che danno vita alla performance musicale nel tuo salotto.

Perfettamente abbinata a questa avanzata unità a cupola di fascia media è la nuova unità acuti a cupola morbida da 1 pollice, che eredita il sistema di motore a magnete ceramico e la camera posteriore utilizzati nel Dovedale Heritage, per adattarsi al meglio alle prestazioni dettagliate dei driver.

Naturalmente, le prestazioni avanzate di queste tre unità motore richiedono un crossover altrettanto altamente ricercato.

Sviluppato nel corso di centinaia di ore di test di ascolto, il crossover SUPER DENTON abbina le prestazioni acustiche delle unità di trasmissione per ottenere una transizione senza soluzione di continuità tra di loro. Utilizzando bobine con nucleo in aria e condensatori in polipropilene ad alte specifiche per i circuiti di gamma media e alta, il crossover migliora i dettagli chiari e realistici che emergono senza sforzo da questo avanzato diffusore da scaffale.

Anche la griglia incorpora una sagomatura interna per massimizzare le prestazioni di potenza degli altoparlanti ed evitare interferenze dovute ai riflessi provenienti dai bordi del cabinet. Il risultato è un'uscita musicale adatta a tutti i generi musicali e sorgenti, siano essi analogici o digitali. Potete stare certi che SUPER DENTON vi delizierà e vi soddisferà con l'intrattenimento musicale per gli anni a venire.



Nel 1979, Peter Comeau ha co-fondato Heybrook Hi-Fi per progettare e produrre i pluripremiati altoparlanti HB1 e i classici altoparlanti HB2. Nel 2009, dopo aver guidato lo sviluppo degli altoparlanti IAG dopo l'acquisizione di Mission, Peter ha assunto la responsabilità generale della progettazione acustica per tutti i marchi del Gruppo, incluso Wharfedale. Con un profondo rispetto per la storia di questi marchi e la necessità di mantenere l'integrità del design di ogni singolo marchio, Peter continua a progettare altoparlanti pluripremiati presso i centri di ricerca IAG a Huntingdon, in Inghilterra, e Shenzhen, in Cina.


Peter Comeau
Director of Acoustic Design

Disimballaggio degli altoparlanti

- Si prega di leggere questo manuale non appena si apre la scatola.
- Sollevare con cautela l'altoparlante dall'imballaggio. NON tentare di sollevare l'altoparlante utilizzando la borsa di stoffa.
- Disimballare attentamente tutti gli accessori.
- Se sono presenti segni di danneggiamento o se il contenuto è incompleto, segnalarlo al proprio rivenditore il prima possibile.
- Conservare l'imballaggio per un futuro trasporto sicuro del prodotto. Smaltire l'imballaggio rispettando l'eventuale riciclaggio.
- commissioni nella tua zona.

Posizionamento altoparlanti stereo

La distanza tra gli altoparlanti dovrebbe essere la stessa che c'è tra te e gli altoparlanti.



Gli altoparlanti SUPER DENTON Heritage sono dotati di unità degli acuti sfalsate per attenuare la dispersione delle alte frequenze.

Gli altoparlanti dovrebbero essere posizionati con gli acuti verso l'interno, cioè con il badge W sulle griglie verso l'esterno.

Si prega di notare che la dispersione dell'unità di trasmissione è aiutata dalle griglie anteriori che dovrebbero essere lasciate accese per prestazioni di ascolto ottimali. Rimuovendo le griglie si produrrà un suono più brillante ma meno fluido.


Se gli altoparlanti vengono posizionati troppo vicini alle pareti, i bassi aumenteranno ma potrebbero risultare rimbombanti e indistinti. Se gli altoparlanti vengono posizionati più lontano dalle pareti, l'angolo verso l'interno ("tone-in") può aumentare fino al 30%. Poiché il gusto personale gioca un ruolo importante, sperimenta diverse configurazioni e riproduci un'ampia gamma di programmi prima di finalizzare la posizione degli altoparlanti.

La posizione di ascolto ottimale è ampiamente conosciuta nella zona come "sweet spot". Quanto più estremo è l'angolo, tanto più stretto è lo sweet spot. Gli altoparlanti Wharfedale sono progettati per coprire una prospettiva sonora media, quindi non dovrebbero essere necessarie impostazioni estreme.

Cablaggio altoparlante standard

Scegliere una lunghezza adeguata di cavo per altoparlanti twin-core per ciascun canale e preparare le estremità. Svitare ciascun terminale di qualche giro. Collegare il terminale rosso positivo (+) dell'altoparlante sinistro al corrispondente amplificatore rosso positivo (+) terminale. Collegare i terminali nero, negativo (-) in modo simile.

Stringere saldamente il terminale. Ripetere questa procedura per il canale destro. Se si utilizza un cablaggio standard, assicurarsi che i collegamenti dei terminali siano saldamente in posizione.



Prendersi cura del proprio altoparlante

- I tuoi altoparlanti Wharfedale utilizzano una finitura sigillata particolarmente resistente. Non devono essere cerati o trattati con lucidanti spray che sporcheranno e oscureranno la loro finitura lucida. Lucidarli di tanto in tanto con un panno asciutto o appena umido per rimuovere polvere, impronte, ecc.
- Di tanto in tanto, rimuovere le griglie degli altoparlanti e spazzolarle delicatamente con una spazzola morbida prima di rimontarle con cura.
- Non appoggiare mai oggetti sugli altoparlanti. In particolare non appoggiarvi sopra fiori, ecc. – non sono dei comodini!
- Evitare di far entrare liquidi dietro la griglia. Se accidentalmente versate del liquido sugli altoparlanti, portateli al vostro rivenditore per l'attenzione prima di utilizzarli nuovamente.
- Non aprire gli altoparlanti; all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non toccare mai le unità driver con oggetti o con le mani.

Copertura della garanzia

I vostri altoparlanti sono stati costruiti secondo gli standard più elevati. Dalla costruzione e finitura dei mobili di prima qualità ai componenti acustici accuratamente progettati e selezionati, gli altoparlanti Wharfedale sono costruiti per offrire una vita di piacere sonoro. Ci auguriamo che otterrete molti anni di buon servizio dai nostri prodotti.

Wharfedale garantisce che i suoi prodotti, soggetti ai seguenti termini e condizioni, sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione.

Registrazione online



Scan the QR code using a smart-phone device, for product warranty registration online.

La garanzia estesa di tre (3) anni è applicabile agli articoli acquistati dal 1° gennaio 2021 in poi. Gli articoli acquistati prima di questa data non hanno diritto a questo servizio di garanzia estesa ma sono soggetti alle richieste di garanzia legale e a tutti i diritti applicabili del consumatore.

Per usufruire della garanzia estesa a 3 anni, è necessario registrare il prodotto entro novanta (90) giorni di calendario dalla data di acquisto. Per completare la registrazione on-line visita Wharfedale.co.uk/warranty-registrationline. Gli articoli non registrati online avranno uno status limitato.

Garanzia per un (1) anno o per il periodo della garanzia legale del proprio paese, a seconda di quale periodo sia più lungo.

La garanzia può essere offerta solo per prodotti registrati con prova d'acquisto con data, modello e dettagli del rivenditore autorizzato chiaramente indicati sullo scontrino/fattura. Si prega di conservare la ricevuta/fattura originale nel caso in cui sia necessaria per una richiesta di garanzia.

La presente Garanzia limitata non è trasferibile ed è offerta esclusivamente al proprietario originale.

La presente Garanzia limitata è valida solo nel paese di acquisto originale.

Le riparazioni o le sostituzioni previste dalla presente garanzia rappresentano l'esclusivo rimedio del consumatore. Wharfedale non sarà responsabile per eventuali danni incidentali o consequenziali per la violazione di qualsiasi spesa o garanzia implicita con qualsiasi prodotto. Fatta eccezione per quanto vietato dalla legge, la presente garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie di sorta, sia espresse che implicite, inclusa ma non limitata alla garanzia di commerciabilità e idoneità allo scopo pratico.

Questa garanzia offre vantaggi aggiuntivi e non influiscono sui diritti legali del consumatore.

La presente offerta di Garanzia limitata è soggetta alla correttezza delle informazioni inviate nella richiesta. Date errate o date di ricevute di acquisto non corrispondenti che non rientrano nei termini di garanzia invalideranno immediatamente qualsiasi richiesta di garanzia.

*Per ulteriori informazioni, rivolgersi al distributore locale del rivenditore.

*Si applicano esclusioni. Solo i modelli inclusi nell'opzione di registrazione sono soggetti al programma di estensione della garanzia di 3 anni. I tuoi diritti legali non sono pregiudicati.

Ci riserviamo il diritto di modificare i termini e le condizioni di questa garanzia. Tutte le offerte di garanzia sono soggette ai termini più recenti. Tutti gli eventuali aggiornamenti verranno applicati ai Termini e Condizioni sul nostro sito web.

Esclusioni

I seguenti articoli sono esclusi dalla garanzia Wharfedale:

Normale usura e danni estetici (inclusi ma non limitati a qualsiasi usura derivante da un uso ragionevole, deterioramento ambientale o negligenza)

Prodotti sui quali il numero di serie è stato rimosso, alterato o altrimenti reso illegale.

Prodotti non acquistati da un rivenditore Wharfedale autorizzato.

Prodotti che non erano nuovi al momento dell'acquisto originale.

Prodotti venduti "così come sono", "come visti" o "con difetti".

Prodotto non acquistato da un rivenditore/distributore autorizzato nella regione del reclamo (ad esempio importazioni parallele o prodotti del mercato grigio)

Danni accidentali o guasti causati da uso commerciale, cause di forza maggiore, installazione errata, collegamento errato, imballaggio errato, uso improprio o funzionamento imprudente o manipolazione non conforme alle istruzioni per l'utente.

Attrezzatura che è stata utilizzata insieme ad apparecchi inadatti, inappropriati o difettosi.

Riparazioni, alterazioni o modifiche effettuate da soggetti diversi da Wharfedale o dai suoi partner di assistenza autorizzati.

Danni durante il trasporto che non possono essere attribuibili a colpa di Wharfedale, del distributore o rivenditore autorizzato (ovvero sinistri altrimenti coperti dall'assicurazione di trasporto).

Guasti relativi a tensione di alimentazione anomala o inappropriata o sbalzi di tensione.

Difetti relativi a temperature estreme, esposizione al calore, acqua o altri liquidi, insetti, umidità eccessiva, sabbia, sostanze chimiche, perdite della batteria o altri contaminanti.

Eventuali eventi di forza maggiore, inclusi ma non limitati a cause di forza maggiore, incendi, fulmini, tifoni, tempeste, terremoti, uragani, disastri naturali, tsunami, inondazioni, guerre, sommosse, disordini pubblici.

Qualsiasi altra causa oltre il ragionevole controllo di Wharfedale e del suo distributore autorizzato.

Tieni presente che gli articoli acquistati prima del 1° gennaio 2021 non sono idonei per la garanzia estesa.

Tieni presente che alcuni modelli non sono inclusi nel programma di estensione della garanzia. Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda relativa a modelli esclusi. I tuoi diritti legali non sono pregiudicati.

Come reclamare

Per ottenere il servizio di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato da cui è stato acquistato questo prodotto e presentare il certificato di garanzia limitata offerto al momento della registrazione dell'offerta di garanzia estesa del prodotto.

Non spedire la merce senza il preventivo accordo del rivenditore distributore o del centro assistenza autorizzato.

Se viene richiesto di restituire i prodotti per l'ispezione e/o la riparazione, imballarli con cura preferibilmente nella scatola originale o in un imballaggio che offra lo stesso grado di protezione e restituirli tramite corriere assicurato e tracciabile.

Il rivenditore o distributore autorizzato offrirà tutti i dettagli e le istruzioni per la restituzione. Tuttavia, tieni presente che se viene utilizzato un imballaggio inadeguato, la garanzia potrebbe essere considerata nulla a causa di un'azione impropria in cambio.

Wharfedale o il distributore, rivenditore o centro assistenza autorizzato possono addebitare un costo per la fornitura di un nuovo imballaggio per la restituzione dell'articolo riparato. Si prega di notare che si consiglia un'assicurazione poiché la merce viene restituita a rischio del proprietario. I distributori o i centri di assistenza autorizzati non possono essere ritenuti responsabili per perdite o danni durante il trasporto. Le spese di assicurazione e di trasporto per il viaggio di ritorno saranno pagate da Wharfedale, rivenditore autorizzato, distributore o centro di assistenza se si rivela necessario un lavoro correttivo.

In caso di "nessun difetto riscontrato" o "nessuna riparazione necessaria", le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico del proprietario.

Riparazioni

Tutte le riparazioni verranno eseguite dal distributore designato (o dal centro assistenza designato localmente). Le riparazioni gestite o eseguite senza l'autorizzazione o l'approvazione del rappresentante designato saranno escluse dalla presente garanzia limitata. Si prega di notare che Wharfedale non è in grado di fornire parti o articoli sostitutivi a soggetti diversi dal distributore ufficiale o dal centro di assistenza autorizzato.

Oltre alla garanzia e ai servizi stabiliti nella presente garanzia, nella misura massima consentita dalla legge, Wharfedale non sarà responsabile nei confronti dell'utente e/o di terze parti o entità per:

- Qualsiasi perdita, danno e/o malfunzionamento causato a qualsiasi prodotto collegato a uno qualsiasi dei prodotti coperti da questa garanzia.
- Eventuali danni, perdite e responsabilità, diretti, indiretti, incidentali, consequenziali, speciali, punitivi o di altro tipo, in qualunque modo causati da, derivanti da o altro, in relazione all'installazione, consegna, utilizzo, assistenza, riparazione, sostituzione e/o manutenzione del prodotto.
- Eventuali danni, perdite e responsabilità ai sensi della presente garanzia in relazione a qualsiasi atto, omissione o negligenza di uno qualsiasi dei loro tecnici, dipendenti, agenti, rappresentanti o appaltatori indipendenti in relazione all'esecuzione effettiva o presunta di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente garanzia.

Indirizzo del centro servizi

Per supporto tecnico, assistenza o domande e informazioni sui prodotti, contattare il rivenditore locale o l'ufficio indicato di seguito.

Dipartimento di assistenza IAG

13/14 Glebe Road

Huntington

Cambridgeshire

PE297DL

UK


Tel: +44(0)1480 452561

E-mail: service@wharfedale.co.uk

Per informazioni su altri centri di assistenza autorizzati in tutto il mondo, contattare Wharfedale International, Regno Unito.

Un elenco mondiale dei distributori è disponibile sul sito web di Wharfedale: www.wharfedale.co.uk

Specifiche




Modello

SUPER DENTON


Descrizione generale	Altoparlante vintage 3 vie
Filosofia del design e tecnologia di base	
Tipo di custodia	Riflesso dei bassi
Complemento del trasduttore	3 vie
ABR	
Driver del basso	Cono in Kevlar intrecciato nero da 6,5" (165 mm)
Driver di fascia media	Cupola morbida da 2" (50 mm)
Autista degli acuti	Cupola morbida da 1" (25mm)
Sensibilità (2,83 V a 1 m)	87 dB
Potenza dell'amplificatore consigliata	25-120
Picco SPL	103 dB 6 ohm (compatibile)
Impedenza nominale	8 ohm
Impedenza minima	3,4 ohm
Risposta in frequenza (+/-3dB)	52 Hz ~ 20 kHz
Estensione dei bassi (-6dB)	40 Hz
Frequenza di crossover	940 Hz e 4,6 kHz 14,7 L 360 mm
Volume del mobiletto (in litri)	4,7 L246 mm
Dimensioni (mm)	
Altezza (sul basamento)	A360 mm
Larghezza	L246 mm
Profondità (con terminali)	P(275+20) mm
Dimensioni cartone	660*390*475 mm
Peso netto	9,2 kg/pz
Peso lordo	21 kg/ctn



Unità ad alta frequenza SUPER DENTON



Unità per medie frequenza SUPER DENTON



Unità bassi SUPER DENTON





