

Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>SERIE GIRADISCHI</b>			
	<p>Struttura a triplo plinto: piano in alluminio da 20 mm di spessore, lastra in acciaio inossidabile da 3 mm e plinto curvo in legno di noce italiano.</p> <p>Eccezionale qualità di smorzamento e stabilità, piatto in Alluminio e POM ad alta densità. Display touchscreen che consente di regolare il controllo della coppia del motore su 5 livelli e di tracciare il tempo di riproduzione della testina fino ad un massimo di 3 differenti.</p> <p>Trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario, Cappa parapolvere in acrilico inclusa.</p> <p style="text-align: center;"><b>- Braccio B-7 CERAMIC S.E.</b> Dimensioni: L470 x A205 x P375mm</p>		
<b>MEDITERRANEO X</b>	Plinto curvo in Noce Italiano (WA)	<b>11.490,00 €</b>	8050054562803
	<p>Struttura a triplo plinto: piano in metacrilato da 20 mm di spessore, lastra in acciaio inossidabile da 3 mm e plinto curvo in legno di noce italiano da 60 mm.</p> <p>Eccezionale qualità di smorzamento e stabilità, piatto in POM ad alta densità da 45mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Cappa parapolvere in acrilico inclusa.</p> <p style="text-align: center;"><b>- Braccio B-7 CERAMIC</b> Dimensioni: L470 x A210 x P360mm - Peso: 20kg</p>		
<b>MEDITERRANEO B-7 CERAMIC</b>	Plinto curvo in Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta) Versione Gold Leaf	<b>8.290,00 €</b> <b>8.990,00 €</b>	8050054562445 8050054562414
	<p>Struttura a triplo plinto: piano in metacrilato da 20 mm di spessore, lastra in acciaio inossidabile da 3 mm e plinto curvo in legno di noce italiano da 60 mm. Eccezionale qualità di smorzamento e stabilità, piatto in POM ad alta densità da 45mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Cappa parapolvere in acrilico inclusa.</p> <p style="text-align: center;"><b>- Braccio B-5.1</b> Dimensioni: L470 x A210 x P360mm - Peso: 20kg</p>		
<b>MEDITERRANEO B-5.1</b>	Plinto curvo in Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta)	<b>6.790,00 €</b>	8050054562384
	<p>Struttura a triplo plinto: piano in metacrilato da 20 mm di spessore, lastra in acciaio inossidabile da 3 mm e plinto curvo in legno di noce italiano da 50 mm. Eccezionale qualità di smorzamento e stabilità, piatto in POM ad alta densità da 33mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Cappa parapolvere in acrilico inclusa.</p> <p style="text-align: center;">Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 14,5kg</p>		
<b>GIGLIO</b>	Plinto curvo in Noce Italiano (WA), parti in metallo Black o Silver (su richiesta)	<b>5.190,00 €</b>	8050054562834
	<p>Struttura a triplo plinto: piano in MDF laccato nero da 20 mm di spessore, lastra in acciaio inossidabile da 3 mm e plinto curvo in legno di noce italiano o MDF laccato nero da 50 mm.</p> <p>Eccezionale qualità di smorzamento e stabilità, piatto in poli-vinile ultra smorzato da 23mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Cappa parapolvere in acrilico inclusa.</p> <p style="text-align: center;">Dimensioni: L425 x A170 x P360mm - Peso: 13,5kg</p>		
<b>PIANOSA</b>	Plinto curvo in Noce Italiano (WA) o MDF Laccato nero (BL)	<b>3.390,00 €</b>	8050054560137
	<p>Plinto in MDF da 30mm di spessore disponibile in quattro diverse finiture, piatto in POM qda 23 mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Braccio B-5 da 9".</p> <p style="text-align: center;">Cappa parapolvere in acrilico inclusa. Dimensioni: L425 x A160 x P360mm - Peso: 9,5kg</p>		
<b>VALORE 425 PLUS</b>	Noce italiano (WA), Acrilico (AT), Silver Foil (SL) Laccato nero (BL)	<b>2.050,00 €</b> <b>1.850,00 €</b>	8050054560038 (WA) 8050054560021 (SL) 8050054560007 (AT) 8050054560014 (BL)
	<p><b>NEW</b></p> <p>Plinto ultrarigido in HDF da 22mm di spessore, piatto trasparente da 15 mm, trazione a cinghia, motore 12V con controllo elettronico proprietario. Braccio B-5 da 9".</p> <p style="text-align: center;">Coperchio parapolvere incluso. Dimensioni: L425 x A140 x P360mm</p>		
<b>T-5</b>	Nero (Bk)	<b>1.040,00 €</b>	8050054562773
<b>BRACCI</b>			
	<p>Braccio da 9" realizzato in Titanio e Alluminio, con VTA regolabile e 4 micro cuscinetti in ceramica ad alta precisione prodotti su misura in Germania da GRW.</p> <p style="text-align: center;">Lunghezza 242mm - Massa dinamica effettiva 10g</p>		
<b>B-7 CERAMIC</b>		<b>2.290,00 €</b>	8050054562865
	<p>Braccio da 9" realizzato in Alluminio, con VTA regolabile e 4 micro cuscinetti in ceramica ad alta precisione prodotti su misura in Germania da GRW.</p> <p style="text-align: center;">Lunghezza 242mm - Massa dinamica effettiva 10g</p>		
<b>B-5.1</b>		<b>1.140,00 €</b>	8050054562872

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>TESTINE PHONO</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,25mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 4 ohm, risposta in frequenza 5-55.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in boro, bobine in puro argento e stilo con taglio diamante Super Micro Ridge. Peso: 11g	<b>7.990,00 €</b>	8050054562889
<b>TUSCANY GOLD</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,35mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 20 ohm, risposta in frequenza 10-50.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in boro, bobine in rame e stilo con taglio diamante Micro Ridge.	<b>5.190,00 €</b>	8050054562896
<b>TUSCANY RED</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,4mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 30 ohm, risposta in frequenza 10-40.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in boro, bobine in rame e stilo con taglio diamante Line Contact.	<b>3.290,00 €</b>	8050054562902
<b>MACHIARELLI GOLD MKII</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,35mV, impedenza 8 ohm, risposta in frequenza 10-40.000 Hz e cedevolezza 12x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in boro, bobine in rame e stilo con taglio diamante Ultra Micro Ellittico. Peso: 10g	<b>2.590,00 €</b>	8050054562933
<b>GIOTTO</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,5mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 40 ohm, risposta in frequenza 10-40.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Micro Ellittico. Peso: 10g	<b>1.990,00 €</b>	8050054562919
<b>MACHIARELLI RED MKII</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,4mV, impedenza 4 ohm, risposta in frequenza 10-35.000 Hz e cedevolezza 12x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio lega 7000, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Micro Ellittico. Peso: 10g	<b>1.590,00 €</b>	8050054562926
<b>DA VINCI</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 0,5mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 40 ohm, risposta in frequenza 10-40.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in lega di duralluminio, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Micro Ellittico. Peso: 7g	<b>1.090,00 €</b>	8050054560229
<b>DONATELLO GOLD</b>			
	Testina phono MC con livello di uscita 1,8mV, peso di lettura da 1.8 a 2.1g, impedenza 140 ohm, risposta in frequenza 10-35.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in lega di duralluminio, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Micro Ellittico. Peso: 7g	<b>850,00 €</b>	8050054560236
<b>DONATELLO RED</b>			
	Testina phono MM con livello di uscita 4mV, impedenza 500 ohm, risposta in frequenza 10-30.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Shibata. Peso: 9,5g	<b>690,00 €</b>	8050054562193
<b>VASARI SHIBATA</b>			
	Testina phono MM con livello di uscita 4mV, impedenza 1000 ohm, risposta in frequenza 15-25.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Ellittico. Peso: 9,5g	<b>420,00 €</b>	8050054560205
<b>VASARI GOLD</b>			
	Testina phono MM con livello di uscita 4mV, impedenza 1000 ohm, risposta in frequenza 15-25.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in Duralluminio, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Conico. Peso: 7g	<b>250,00 €</b>	8050054560212
<b>VASARI RED</b>			
	Testina phono MM con livello di uscita 4mV, impedenza 1000 ohm, risposta in frequenza 15-25.000 Hz e cedevolezza 10x10-6cm/dyne. Corpo in POM, cantilever in alluminio, bobine in rame e stilo con taglio diamante Conico. Peso: 6g	<b>130,00 €</b>	8050054560243
<b>ES-78</b>			
<b>VASARI GOLD TIP</b>	Pick up ricambio VASARI GOLD	<b>150,00 €</b>	
<b>VASARI RED TIP</b>	Pick up ricambio VASARI RED	<b>95,00 €</b>	
<b>ES-78 TIP</b>	Pick up ricambio ES-78	<b>55,00 €</b>	
<b>PREAMPLIFICATORI PHONO</b>			
	Preamplificatore phono MM/MC High-End, 36 curve di equalizzazione con opzione Enhanced, 2 ingressi RCA, 1 ingresso XLR, uscite RCA ed XLR, 7 opzioni di guadagno selezionabili (0dB, ± 3dB, ± 6dB, ± 9dB) 40dB MM a 65dB MC, 12 posizioni di carico selezionabili, connettore per PSU esterna, inversione di fase L/R, Carico esterno (connettori RCA e XLR), filtro subsonico Rumble, controllo mono/stereo, display a colori. Dimensioni: L430 x A135 x P375 mm - Peso: 12kg		
<b>PH-1000</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>11.290,00 €</b>	8050054561684 (GL) 8050054561714 (SL) 8050054561653 (BK)
<b>PH-1000 LINE</b>	Versione con preamplificatore in pura Classe A Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>14.890,00 €</b>	8050054561776 (GL) 8050054561806 (SL) 8050054561745 (BK)

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>PREAMPLIFICATORI PHONO</b>			
	Preamplificatore phono MM/MC High-End, 36 curve di equalizzazione con opzione Enhanced, 2 ingressi RCA, 1 ingresso XLR, uscite RCA ed XLR, diverse opzioni di guadagno e carico selezionabili, connettore per PSU esterna, filtro subsonico Rumble, controllo mono/stereo, display a colori. Dimensioni: L430 x A135 x P375 mm - Peso: 12kg		8050054561868 (GL) 8050054561899 (SL) 8050054561837 (BK)
<b>PH-1000 LITE</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>6.790,00 €</b>	
	Preamplificatore phono MM/MC High-End, 3 curve di equalizzazione con opzione Enhanced, 2 ingressi RCA, uscite RCA ed XLR, 4 opzioni di guadagno selezionabili (0dB, ± 3dB, + 6dB) 45dB MM a 65dB MC, 9 posizioni di carico selezionabili, connettore per PSU esterna, display a colori. Dimensioni: L220 x A80 x P260 mm - Peso: 3kg		8050054560335 (GL) 8050054560298 (SL) 8050054560250 (BK)
<b>PH-10</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.850,00 €</b>	
	Preamplificatore phono MM/MC High-End, display grafico touch a colori, 3 curve di equalizzazione con opzione Enhanced, 1 ingresso RCA, 1 uscita RCA ed 1 XLR, 4 opzioni di guadagno selezionabili (0dB, + 3dB, ± 6dB) 40dB MM a 60dB MC, 9 posizioni di carico selezionabili, connettore per PSU esterna. Dimensioni: L200 x A80 x P260 mm - Peso: 1.2kg		8050054561622
<b>PH-5</b>	Finitura in ferro e alluminio Black (BK)	<b>920,00 €</b>	
<b>LETTORI CD</b>			
	Letto CD High-End con tecnologia Zero-Clock™ per un'efficace riduzione del jitter, DAC BurrBrown PCM1792A, meccanica Stream-Unlimited JPL-2800, display O-Led e stadio di controllo del volume digitale. 1 ingresso digitale RCA e 1 TOS, 1 uscita digitale coassiale, 2 uscite analogiche RCA e XLR, vassoio disco in alluminio. Dimensioni: L430 x A135 x P375 mm - Peso: 12 kg		8050054561585 (GL) 8050054561547 (SL) 8050054561462 (BK) 8050054562988 (GL) 8050054563022 (SL)
<b>CD-1000 MKII Deluxe</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>5.390,00 €</b>	
	Versione con ingresso USB per file fino a DSD 512, Finitura alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>5.990,00 €</b>	8050054562940 (BK)
<b>CD-1000 MKII Deluxe DSD</b>			
	Meccanica CD High-End moderna con display TFT a colori con interfaccia touchscreen DAC integrato High-End AKM AK4493 a 32 bit Tecnologia SKC per controllo completo unità 2 Ingressi digitali (Tos coassiale e ottico) 2 uscite digitali (Tos coassiale e ottico) e uscite analogiche stereo RCA e XLR Possibilità di collegamento a alimentazione esterna (PSU-10EVO) Telecomando incluso Dimensioni: L200 x A80 x P260 mm - Peso: 3 kg		8050054562742 (GL) 8050054562711 (SL)
<b>CD-10</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.990,00 €</b>	8050054562681 (BK)
<b>CONVERTITORI D/A E STREAMER</b>			
	Super Convertitore D/A, amplificatore cuffie e streamer di rete. DAC configurazione Dual Mono fino a PCM 32 bit/384kHz e DSD512, streamer ad alta risoluzione che supporta: Spotify/Spotify Connect, Tidal/Tidal Connect, Roon Ready, Airplay 2, Qobuz, Deezer, V-Tuner aggiornamento OTA (Over The Air), Bluetooth 5.0, controllo tramite App GN Control disponibile per iOS e Android, uscita cuffie con due livelli di sensibilità selezionabili (High/Low), Ingressi digitali: 6 RCA, TOS, AES/EBU, USB-A e USB-B. Uscite audio RCA e XLR. Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 10kg		8050054561950 (GL) 8050054561981 (SL) 8050054561929 (BK)
<b>DS-1000 EVO</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>6.790,00 €</b>	
	Versione con preamplificatore integrato in classe A: Finiture Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>8.790,00 €</b>	8050054562049 (GL) 8050054562070 (SL) 8050054562018 (BK)
<b>DS-1000 EVO LINE</b>			
	Convertitore D/A con preamplificatore, amplificatore cuffie e streamer di rete. Wi-Fi Dual Band, aggiornamento OTA (Over The Air), Bluetooth 5.0, controllo tramite App GN Control disponibile per iOS e Android, uscita cuffie con due livelli di sensibilità selezionabili (High/Low), streaming ad alta qualità: Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, Airplay, Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, V-Tuner. Supporta file PCM 32/384 e DSD512 (tramite USB-B). Ingressi digitali: 2 x TOS, COAX, AES/EBU, USB-A e USB-B. Ingressi analogici: XLR, RCA Uscite Analogiche: XLR, RCA, collegamento Tube e PSU Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 4kg		8050054560700 (GL) 8050054560670 (SL) 8050054560649 (BK)
<b>DS-10 EVO</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>2.790,00 €</b>	

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>CONVERTITORI D/A E STREAMER</b>			
	<p>Convertitore D/A con preamplificatore, amplificatore cuffie e streamer di rete. Ingresso analogico (3.5mm mini-jack),                      Wi-Fi Dual Band, aggiornamento OTA (Over The Air), Bluetooth 5.0, controllo tramite App GN Control disponibile per iOS e Android, uscita cuffie con due livelli di sensibilità selezionabili (High/Low), streaming ad alta qualità: Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, Airplay, Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, V-Tuner. Supporta file PCM 32/384 e DSD512 (tramite USB-B). Ingressi digitali RCA, TOS, AES/EBU, USB-A e USB-B. Uscite audio RCA e XLR.                      Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 4kg</p>		
<b>DS-10 EVO LINE</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>2.990,00 €</b>	8050054560793 (GL) 8050054560762 (SL) 8050054560731 (BK)
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>			
	<p>Super Amplificatore Integrato Hi-End con DAC PCM-1792A, Streamer di rete Wi-Fi e LAN 192kHz/24bit - Potenza 125W x 2 su 8ohm / 250W x 2 su 4ohm - Files audio supportati: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WAX, ASX, MPEG-4, M4A, MP3 - 3 ingressi digitali ottici e 1 coassiale - 1 ingresso USB-A, LAN/WLAN, Servizi di streaming supportati: Roon Ready, TIDAL, MQA (via TIDAL), Qobuz, Spotify, Spotify Connect, Deezer, V-Tuner - Ingressi analogici RCA e XLR bilanciati - Ingresso AV In - Ingresso Phono MM/MC - Uscita di linea fissa e variabile - Regolazione Fattore di Smorzamento - Controllo Booster a 3 posizioni per fine tuning piccoli diffusori acustici -                      Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 18kg</p>		
<b>IS-1000 MKII DELUXE</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>5.890,00 €</b>	8050054560908 (GL) 8050054560861 (SL) 8050054560823 (BK)
<b>IS-1000 MKII LINE</b>	versione senza ingresso Phono MM/MC con DAC PCM1792A. Finiture Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>4.890,00 €</b>	8050054561141 (GL) 8050054561103 (SL) 8050054561066 (BK)
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>			
	<p><b>NEW</b>                      Amplificatore Integrato Hi-End con DAC AKM AK4493, Streamer di rete Wi-Fi e LAN ad alta risoluzione - Potenza 90W x 2 su 8ohm / 140 x 2 su 4ohm - Files audio supportati: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WAX, ASX, MPEG-4, M4A, MP3 - 2 ingressi digitali ottici e 1 coassiale - 1 ingresso USB-A, LAN/WLAN, Servizi di streaming supportati: Roon Ready, TIDAL/TIDAL Connect, Qobuz, Spotify/Spotify Connect, Deezer, Airplay 2 - Ingressi analogici RCA - Uscita cuffie 6.3 mm - Uscita speaker L/R - Dimensioni: L200 x A80 x P260mm</p>		
<b>IS-10</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>2.990,00 €</b>	8050054562131 (GL) 8050054562162 (SL) 8050054562100 (BK)
<b>AMPLIFICATORI DI POTENZA</b>			
	<p>Amplificatore finale di classe AB con regolazione del fattore di smorzamento, tecnologia BTL (Mono/Stereo), BIAS ottico, e costruzione a circuiti bilanciati. Stadio di potenza realizzato con 4 coppie di transistor per canale (200W @8Ω per canale in Stereo, 520W @8Ω per canale in Mono).                      Dimensioni: L430 x A135 x P370mm - Peso: 20,5kg</p>		
<b>PA-1175 MKII</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>7.790,00 €</b>	8050054562315 (GL) 8050054562278 (SL) 8050054562230 (BK)
	<p><b>NEW</b>                      Amplificatore finale di potenza High-End serie 10 - Costruzione a circuiti totalmente bilanciati. Potenza 140W @ 4Ω / 8Ω per canale. Utilizzabile in mono 250W @ 4Ω / 8Ω . Ingressi RCA e XLR e regolazione fattore di smorzamento.                      Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 4kg</p>		
<b>PA-10EVO</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.850,00 €</b>	8050054562629 (GL) 8050054562599 (SL) 8050054562568 (BK)
<b>PREAMPLIFICATORI</b>			
	<p>Preamplificatore di linea High-End in Classe A con 6 stadi di guadagno e volume a Relè/Ottico, alimentazione Ultra-Lineare a triplo trasformatore, 4 ingressi RCA e 4 XLR, 2 uscite RCA e 2 XLR. Connettori per alimentazione esterna (PSU-1250/PSU-1000) e stadio a valvole (TUBE-1012/TUBE-1006)                      Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 11kg</p>		
<b>P-1000 MKII</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>8.390,00 €</b>	8050054563145 (GL) 8050054563107 (SL) 8050054563060 (BK)

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>STADI DI USCITA A VALVOLE</b>			
	Stadio di uscita a valvole in Classe A ottimizzato per esaltare le prestazioni audio di tutte le elettroniche della serie 1000 Gold Note. Ingressi RCA ed XLR, TUBE INPUT per connettere le sorgenti Gold Note e LINE INPUT per sorgenti di altri brand. Dimensioni: L430 x A135 x P370mm - Peso: 16kg		
<b>TUBE-1012</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>6.590,00 €</b>	8050054563503 (GL) 8050054563466 (SL) 8050054563428 (BK)
	Stadio di uscita a valvole in Classe A – Stadio a valvole ottimizzato per tutte le sorgenti e preamplificatori della serie 1000 - Alimentazione Dual Mono per lo stadio di uscita a 6 valvole per esaltare le prestazioni audio - Finiture Black e Silver - Dimensioni: L430 x A135 x P375mm - Peso: 12kg		
<b>TUBE-1006</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>4.650,00 €</b>	8050054563626 (GL) 8050054563589 (SL) 8050054563541 (BK)
<b>UNITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA</b>			
	Super alimentazione esterna induttiva per le elettroniche della serie 1000 Gold Note. 7 regolatori di tensione ultra-low noise, di cui 4 dedicati allo stadio di alimentazione e 3 al filtro induttivo Dual Choke, progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni 425 x 135 x 360 mm - Peso: 21kg		
<b>PSU-1250</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>5.990,00 €</b>	8050054563268 (GL) 8050054563220 (SL) 8050054563190 (BK)
	Super alimentazione esterna induttiva per le elettroniche della serie 1000 Gold Note. 5 regolatori di tensione ultra-low noise, di cui 4 dedicati allo stadio di alimentazione ed 1 al filtro induttivo Dual Choke, progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni 425 x 135 x 360 mm - Peso: 21kg		
<b>PSU-1000</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>3.790,00 €</b>	8050054563381 (GL) 8050054563343 (SL) 8050054563305 (BK)
	Super alimentazione induttiva esterna per i giradischi Gold Note. 4 regolatori di tensione ultra-low noise, 4 trasformatori di cui 3 dedicati all'alimentazione ed 1 al filtro induttivo Dual Choke, progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 3kg		
<b>PST-10</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.150,00 €</b>	8050054560434 (GL) 8050054560403 (SL) 8050054560373 (BK)
<b>UNITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA</b>			
	Super alimentazione induttiva esterna dedicata al pre phono PH-10. 4 trasformatori di cui 3 dedicati all'alimentazione ed 1 al filtro induttivo Dual Choke progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 3kg		
<b>PSU-10</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.150,00 €</b>	8050054560618 (GL) 8050054560588 (SL) 8050054560557 (BK)
	Super Alimentazione induttiva esterna dedicata ai DAC streamer DS-10, DS-10 PLUS, DS-10 EVO, DS-10 EVO LINE. 4 trasformatori di cui 3 dedicati all'alimentazione ed 1 al filtro induttivo Dual Choke progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 4kg		
<b>PSU-10 EVO</b>	Finitura in alluminio spazzolato Black (BK), Silver (SL), Gold (GL)	<b>1.250,00 €</b>	8050054560526 (GL) 8050054560496 (SL) 8050054560465 (BK)
	Super alimentazione induttiva esterna dedicata al pre phono PH-5. 2 trasformatori dedicati all'alimentazione ed 1 al filtro induttivo Dual Choke progettato per rimuovere le impurità e le interferenze della linea elettrica. Dimensioni: L200 x A80 x P260mm - Peso: 3kg		
<b>PSU-5</b>	Finitura in ferro e alluminio Black (BK)	<b>620,00 €</b>	8050054562650

Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa	EAN	
<b>DIFFUSORI ACUSTICI</b>				
	Coppia di diffusori da pavimento full range a 3 vie. Drivers SEAS realizzati in carta con trattamento Nextel: 2 woofer da 9", 2 midrange da 6", 1 tweeter a cupola in seta da 1". Cabinet altamente smorzato e rinforzato con pannelli multistrato in legno per controllare le risonanze e migliorare le prestazioni audio. Risposta in frequenza 30-30.000Hz, sensibilità 89dB, potenza massima 300W. Dimensioni: L357 x A1280 x P665mm - Peso: 90kg cadauno.	Versione Gold Leaf Finiture in Noce Laccato (WA), Nero Laccato (BK)	50.890,00 € 41.490,00 €	8050054563664 8050054563671
<b>XS-85</b>				
	Coppia di diffusori da pavimento a 3 vie, cabinet con struttura ultra rigida e design ultra-slim con taglio a diamante. Drivers made in Italy: 2 midwoofer da 5,5", 1 subwoofer da 6", 1 tweeter a cupola in seta da 1.1". Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 88dB, potenza massima 150W. Dimensioni: L230 x A1080 x P285mm - Peso: 30kg cadauno.	Finitura Noce Laccato (WL) Finitura Noce Opaco (WA)	8.290,00 € 7.790,00 €	8050054562209 8050054562216
<b>A6 EVO II</b>				
	Coppia diffusori da scaffale a 2 vie, cabinet con struttura ultra rigida e design a diamante. Drivers made in Italy: 1 midwoofer da 6", 1 tweeter a cupola in seta da 1.1". Risposta in frequenza 45-20.000Hz, sensibilità 87dB, potenza massima 100W. Dimensioni: L240 x A350 x P295mm - Peso: 10kg cadauno.	Finitura Noce Laccato (WL) Finitura Noce Opaco (WA)	5.190,00 € 4.490,00 €	8050054563701 8050054563695
<b>A3 EVO II</b>				
<b>EVO STAND</b>	Coppia di stand per diffusori A3 EVO II, realizzati in MDF verniciato con ripiano superiore in alluminio spesso 8 mm. Dimensioni: L290x A760 x P440mm - Peso: 10kg cadauno.	Finitura Black (BK)	990,00 €	8050054563718
<b>CAVI INTERCONNESSIONE</b>				
<b>FIRENZE IL MAGNIFICO (XLR)</b>	Coppia di cavi di Interconnessione XLR in Rodio senza nichel. Conduttore in argento a nucleo solido. Design del tubo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 1m (EXTRA 50cm 2000€)		6.500,00 €	
<b>FIRENZE EXTRA (XLR)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con connettori XLR, argento ibrido e conduttori in rame 100% OFC. Lunghezza 1m - (EXTRA 50CM 650€)		1.750,00 €	
<b>FIRENZE EXTRA (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione RCA con Rodio senza nichel. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 1m - (EXTRA 50cm 650€)		1.750,00 €	
<b>FIRENZE PLUS (XLR)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con connettori XLR placcati in oro. Solid Core 100% rame OFC design sigillato a olio - Lunghezza 1.5m/1m		1.040,00 € 790,00 €	
<b>FIRENZE PLUS (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con connettori RCA placcati in oro. Solid Core 100% rame OFC design sigillato a olio - Lunghezza 1.5m/1m		940,00 € 690,00 €	
<b>FIRENZE (XLR)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con connettori XLR placcati in oro, conduttori in rame OFC al 100%. Lunghezza 1.5m/1m		470,00 € 350,00 €	
<b>FIRENZE (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con connettori RCA placcati in oro. Conduttori in rame 100% OFC Lunghezza 1.5m/1m		370,00 € 250,00 €	
<b>FIRENZE 3.5 EXTRA (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione jack da 3,5 mm con terminazione a coppia/RCA Rhodium senza		1.750,00 €	
<b>FIRENZE 3.5 PLUS (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con jack/RCA placcato in oro da 3,5 mm. Design originale in puro rame Lunghezza 1m - (EXTRA 50cm 250€)		690,00 €	
<b>FIRENZE 3.5 (RCA)</b>	Coppia di cavi di interconnessione con jack/RCA placcato in oro da 3,5 mm. Design originale in puro rame Lunghezza 1m		250,00 €	
<b>FIRENZE USB</b>	Cavo da USB-A a USB-B. Vero design equilibrato e isolato - Lunghezza 1m		120,00 €	
<b>FIRENZE COAX MAGNIFICO</b>	Cavo Coassiale 75Ω - Connettore in Rodio senza Nichel con conduttore in argento a nucleo solido - Design del cavo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 1m		3.900,00 €	
<b>FIRENZE COAX EXTRA</b>	Cavo Coassiale 75Ω - Connettore in Rodio senza Nichel con conduttore ibrido in argento e rame - Design del cavo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 1m		1.250,00 €	
<b>CAVI PHONO</b>				
<b>PHONO MAGNIFICO (RCA)</b>	Cavo Phono schermato DIN/RCA Gold Note per bracci. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 2.5m/1.5m		8.995,00 € 6.500,00 €	
<b>PHONO MAGNIFICO (XLR)</b>	Cavo Phono DIN/XLR completamente bilanciato e schermato per bracci in Rodio nickel free. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 1.5m		6.500,00 €	
<b>PHONO EXTRA (RCA)</b>	Cavo Phono schermato DIN/RCA per bracci in Rodio nickel free. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 2.5m/1.5m		2.500,00 € 1.750,00 €	
<b>PHONO EXTRA (XLR)</b>	Cavo Phono con connettori DIN/XLR placcati oro, argento ibrido e conduttori in rame 100% OFC Lunghezza 1.5m		2.500,00 €	
<b>PHONO PLUS (RCA)</b>	Cavo Phono schermato DIN/RCA Gold Note per bracci. Rame intrecciato 100% OFC - Lunghezza 2.5m/1.5m		890,00 € 590,00 €	
<b>PHONO PLUS (XLR)</b>	Cavo Phono DIN/XLR completamente bilanciato e schermato per bracci. Rame intrecciato 100% OFC Lunghezza 1.5m		790,00 €	
<b>PHONO DIN STRAIGHT o 90°</b>	Cavo Phono schermato DIN/RCA Gold Note per bracci. Rame intrecciato 100% OFC Lunghezza 1.5m		250,00 € 250,00 €	
<b>ADATTATORE PHONO o 90°</b>	Adattatore per Gold Note 90°/Straight DIN a RCA (consente di utilizzare qualsiasi cavo RCA per collegare il giradischi allo stadio phono)		290,00 € 290,00 €	

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>CAVI ALTOPARLANTI</b>			
<b>SIENA IL MAGNIFICO</b>	Coppia cavi per altoparlanti con terminali a banana/banana o spada/spada in rodio. Conduttore in argento a nucleo solido. Design del tubo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 2.5m	<b>8.995,00 €</b>	
<b>SIENA EXTRA</b>	Coppia cavi per altoparlanti con terminali a banana/banana o spada/spada in rodio. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 2.5m - (EXTRA 50cm 500€)	<b>1.995,00 €</b>	
<b>SIENA PLUS</b>	Coppia cavi per altoparlanti con terminali Banana/Banana o spada/spada placcati in oro. Solid core in rame e design a tenuta d'olio - Lunghezza 2.5m - (EXTRA 50cm 200€)	<b>890,00 €</b>	
<b>SIENA</b>	Coppia cavi per altoparlanti con terminali Banana/Banana placcati in oro. Design in rame a nucleo solido	<b>390,00 €</b>	
<b>SIENA BRIDGE IL MAGNIFICO</b>	2 Coppie terminate a banana o spada in rodio. Conduttore in argento a nucleo solido. Design del tubo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 30 cm	<b>3.995,00 €</b>	
<b>SIENA BRIDGE EXTRA</b>	2 Coppie terminate a banana/banana o spada/spada o banana/spada in rodio. Solid core ibrido argento e rame e design a tenuta d'olio - Lunghezza 30 cm	<b>1.390,00 €</b>	
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>			
<b>LUCCA IL MAGNIFICO</b>	Cavo di alimentazione con spina IEC/Europea, conduttore in argento a nucleo solido. Design del tubo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 1.8m (EXTRA 50cm 900€)	<b>3.900,00 €</b>	
<b>LUCCA EXTRA</b>	Cavo di alimentazione con spina IEC/Europea. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame Lunghezza 1.8m - (EXTRA 50cm 750€)	<b>1.950,00 €</b>	
<b>LUCCA PLUS</b>	Cavo di alimentazione con spina IEC/Europea. Design ibrido Solid Core e Design a tenuta d'olio in argento e rame Lunghezza 1.8m - (EXTRA 50cm 390€)	<b>890,00 €</b>	
<b>LUCCA MKII</b>	Cavo di alimentazione con spina IEC/Europea. Design in rame a più fili	<b>250,00 €</b>	
<b>CAVI PSU</b>			
<b>PSU-1000 IL MAGNIFICO</b>	Cavo per il collegamento di PSU-1250/1000 con la serie 1000. Conduttore in argento a nucleo solido. Design del tubo Elastollan® a tenuta d'olio. Alimentazione esterna con messa a terra attiva - Lunghezza 2m	<b>3.900,00 €</b>	
<b>PSU-1000 EXTRA</b>	Cavo per il collegamento di PSU-1250/1000 con la serie 1000. Conduttore ibrido a nucleo solido e design a tenuta d'olio in argento e rame - Lunghezza 1m - (EXTRA 50cm 590€)	<b>1.590,00 €</b>	
<b>PSU-1000 PLUS</b>	Cavo per il collegamento di PSU-1250/1000 con la serie 1000. Conduttore in rame a nucleo solido e design a tenuta d'olio - Lunghezza 1m	<b>790,00 €</b>	
<b>PSU-1000</b>	Cavo per il collegamento di PSU-1250/1000 con la serie 1000. Conduttore in rame a nucleo solido - Lunghezza 1m	<b>250,00 €</b>	
<b>PST-10 LINK</b>	Cavo per il collegamento di PST-10 ai giradischi GN. Conduttore ibrido in argento e rame OFC	<b>195,00 €</b>	
<b>PSU-10 CAVO</b>	Cavo per il collegamento di PSU-10 con PH-10	<b>120,00 €</b>	
<b>PSU-10 EVO CAVO</b>	Cavo per il collegamento di PSU-10 EVO con DS-10	<b>120,00 €</b>	
<b>DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE</b>			
<b>ARNO EXTRA</b>	Distributore di alimentazione a 6 prese Schuko Solid Core Hybrid Design Silver & Copper ,spine analogiche e digitali separate e singolarmente schermate	<b>1.990,00 €</b>	
<b>ARNO PLUS</b>	Distributore di alimentazione a 6 prese Schuko Cablaggio solid core in rame, spine analogiche e digitali separate e singolarmente schermate	<b>990,00 €</b>	
<b>ARNO</b>	Distributore di alimentazione a 6 prese Schuko Cablaggio solid core in rame, spine analogiche e digitali separate e singolarmente schermate	<b>590,00 €</b>	
<b>ACCESSORI</b>			
<b>MAGNIFICO RECORD CLAMP</b>	Clamper per giradischi in alluminio deluxe ad alta efficacia di bloccaggio	<b>290,00 €</b>	
<b>RECORD CLAMP</b>	Clamper per giradischi in alluminio da 200 g	<b>75,00 €</b>	